

A	POD NA TLU
	– KERAMIČKE PLOČICE 1.0 CM – CEMENTNI ESTRIH 7.0 CM – PE FOLIJA – ELASTIFICIRANI POLISTIREN 2 CM + 4 CM TVRDI – HIDROIZOLACIJA – BETONSKA PODLOGA 10 cm – KAMENA PODLOGA 15 cm – UVALJANA POSTELJICA
A1	POD NA TLU
	– KAMENE PLOČE 3.0 CM U CEMENTNOM MORTU 2.0 CM – CEMENTNI ESTRIH 5.0 CM – PE FOLIJA – ELASTIFICIRANI POLISTIREN 2 CM + 4 CM TVRDI – HIDROIZOLACIJA – BETONSKA PODLOGA 10 cm – KAMENA PODLOGA 15 cm – UVALJANA POSTELJICA
A2	POD NA TLU
	– HABAJUĆI SLOJ ASFALTA 3 CM – VEZNI SLOJ ASFALTA BNHS 16 5 CM – TAMPONSKI SLOJ Ms 100 MN/m2 30 cm – UVALJANA POSTELJICA Ms 40MN/m2
A3	POD NA TLU VANJSKI PROSTORI
	– KAMENE PLOCE 4 cm – CEMENTNI MORT 3–6 cm – KRUTA HIDROIZOLACIJA – BETONSKA PODLOGA 10 cm – UVALJANA POSTELJICA – KAMENA PODLOGA 15 cm
A4	POD NA TLU VANJSKI PROSTORI NA ARM.BET.PLOČI
	– KAMENE PLOCE 4 cm – CEMENTNI MORT 3–6 cm – KRUTA HIDROIZOLACIJA – ARM. BET. PLOČA 25 cm
B	MEDUSPRATNA KONSTRUKCIJA I POD PREMA VANJSKOM ZRAKU, NEGRIJANOM PROSTORU I PARKIRALIŠTU
	– KAMENE MARMETE 2.0 CM – CEMENTNI ESTRIH 6.0 CM – POLIETILENSKA FOLIJA – ELASTIFICIRANI POLISTIREN 2.0 CM – ARM. BET. PLOČA 25 CM – DRVOTERM –troslojna laka izolacijska ploča 7.5 cm – PRODUZNA ZBUKA 2.0 cm
B1	MEDUKATNA KONSTRUKCIJA–PARKET
	– PANEL PARKET 2.2 cm – ESTRIH 5.8 cm – PE FOLIJA – ELASTIFICIRANI POLISTIREN 2x1 cm – AB PLOCA 20 cm – GIPSANI GLET 0.5 cm
B2	MEDUKATNA KONSTRUKCIJA–KERAMIKA
	– KERAMIČKE PLOČICE 1.0 CM – ESTRIH 7 cm – PE FOLIJA – ELASTIFICIRANI POLISTIREN 2x1 cm – AB PLOCA 20 cm – GIPSANI GLET 0.5 cm
B3	MEDUKATNA KONSTRUKCIJA–KAMENE MARMETE
	– KAMENE MARMETE 2.0 cm – ESTRIH 6.0cm – PE FOLIJA – ELASTIFICIRANI POLISTIREN 2x1 cm – AB PLOCA 20 cm – GIPSANI GLET 0.5 cm

B3	MEDUKATNA KONSTRUKCIJA–KAMENE MARMETE
	– KAMENE MARMETE 2.0 cm – ESTRIH 6.0cm – PE FOLIJA – ELASTIFICIRANI POLISTIREN 2x1 cm – AB PLOCA 20 cm – GIPSANI GLET 0.5 cm
C	RAVAN KROV IZNAD PRIZEMLJA
	– OPLOČENJE 1 CM – CEMENTNI ESTRIH 5 CM – PE FOLIJA – HIDROIZOLACIJA DRUGI VISOKO FLEKSIBILNI ZAVRŠNI HIDROIZOLACIJSKI SLOJ–FLEX BITUFIX GV–5 PRVI HIDROIZOLACIJSKI SLOJ I SLOJ ZA IZJEDNAČENJA PARCIJALNIH PRITISAKA –BITUFIX GV+TEX – KAŠIRANA TOPLINSKA IZOLACIJA EKSTRUDIRANI POLISTIREN –XPS 10 cm – PARNA BRANA I SLOJ RASTEREĆENJA – BITUFIX Al + TEX – BITUMENSKI PREDNAMAZ – RESITOL – BETON ZA PAD 4.0 – – AB PLOCA 20 cm – GIPSANI GLET 0.5 cm
C1	RAVAN NEPROHODAN KROV IZNAD III KATA
	ZAVRŠNA BOJA ALUMIT – HIDROIZOLACIJA DRUGI VISOKO FLEKSIBILNI ZAVRŠNI HIDROIZOLACIJSKI SLOJ–FLEX BITUFIX GVZ–5 PRVI HIDROIZOLACIJSKI SLOJ I SLOJ ZA IZJEDNAČENJA PARCIJALNIH PRITISAKA –BITUFIX GV+TEX – KAŠIRANA TOPLINSKA IZOLACIJA EKSTRUDIRANI POLISTIREN –XPS 10 cm – PARNA BRANA I SLOJ RASTEREĆENJA – BITUFIX Al + TEX – BITUMENSKI PREDNAMAZ – RESITOL – BETON ZA PAD 4.0 – – AB PLOCA 20 cm – GIPSANI GLET 0.5 cm
C2	RAVAN ZELENI KROV IZNAD PODRUMA
	– VEGETACIJSKI SLOJ – SUPSTRAT HUMUSNI SLOJ CCA 20 – 25 CM I 10 CM DRENAŽNI KRUPNI ŠLJUNAK – FILTRACIJSKI SLOJ–GEOTEKSTIL 300 g/m2 – DRENAŽNI SLOJ NA PE FOLIJI CCA 10 CM SITNI ŠLJUNAK I CCA 10 CM KRUPNI ŠLJUNAK – HIDROIZOLACIJA I SLOJ PROTIV RASLINJA BITUFIX BIO PES–5(FLEX BITUFIX Cu–5) BITUFIX PES–5 – BITUMENSKI PREDNAMAZ – RESITOL – BETON ZA PAD min 2 % (4.0 – – AB PLOCA 25 cm – GIPSANI GLET 0.5 cm
D	MEDUKATNA KONSTRUKCIJA PREMA NEGRIJANOM TAVANU
	– CEMENTNI ESTRIH 8 CM – POLIETILENSKA FOLIJA – POLISTIREN 10 CM – AB PLOCA 20 cm – GIPSANI GLET 0.5 cm
E	KOSI KROV
	– MEDITERAN CRIJEP BRAMAC NA LETVANA I KONTRALETVAMA – TYVEK FOLIJA – DRVENE GREDE I ROGOVI
F	KOSI KROV IZNAD STUBISTA
	– MEDITERAN CRIJEP BRAMAC NA LETVANA I KONTRALETVAMA – TYVEK FOLIJA – ARM. BET. PLOČA 20 CM

PRESJEK 2-2, mj. 1:50

urbis.72 d.o.o. Pula	Zaj. broj, br.	Datum izrade	Mapa br.	Naziv građevine: Rekonstrukcija- adaptacija i degradacija hotela "Miller"	Investitor: Veljko Malić Stoja 4, 52100 Pula
	5687	10.2014.	01		
	Naziv projekta: Arhitektonski projekt			Projektant: Josip Brezac, dipl.ing.arh.	Glavni projektant: Josip Brezac, dipl.ing.arh.
	Gl. projekt: 5687-IZ/A	Vrsta projekta: Izvedbeni projekt		Autor: E. Bassanese, dipl.ing.arh.	
	Sadržaj nacrta: Presjek 2-2			Br. lista: 13 / Uk. br. listova: 38	Mj.: 1:50 / Suradnik: Maja Ristić, mag.ing.arh.