

A POD NA TLU
- KERAMIČKE PLOČICE 1.0 CM
- CEMENTNI ESTRIH 7.0 CM
- PE FOLIJA
- ELASTIFICIRANI POLISTIREN 2 CM + 6 CM TVRDI
- HIDROIZOLACIJA
- BETONSKA PODLOGA 10 cm
- KAMENA PODLOGA 15 cm
- UNIJLANA POSTELJICA

A1 POD NA TLU
- KAMENE PLOČE 3.0 CM
- U CEMENTNOM MORTU 2.0 CM
- CEMENTNI ESTRIH 5.0 CM
- PE FOLIJA
- ELASTIFICIRANI POLISTIREN 2 CM + 4 CM TVRDI
- HIDROIZOLACIJA
- BETONSKA PODLOGA 10 cm
- KAMENA PODLOGA 15 cm
- UNIJLANA POSTELJICA

A2 POD NA TLU
- HABAJUĆI SLOJ ASFALTA 3 CM
- VEZNI SLOJ ASFALTA BMHS 16 5 CM
- TRANSPORSKI SLOJ bb 100 BB/m2 30 cm
- UNIJLANA POSTELJICA bb 400MN/m2

A3 POD NA TLU VANJSKI PROSTORI
- KAMENE PLOCE 4 cm
- CEMENTNI MORT 3-6 cm
- KRUTA HIDROIZOLACIJA
- BETONSKA PODLOGA 10 cm
- UNIJLANA POSTELJICA
- KAMENA PODLOGA 15 cm

A4 POD NA TLU VANJSKI PROSTORI NA ARM.BET.PLOČI
- KAMENE PLOCE 4 cm
- CEMENTNI MORT 3-6 cm
- KRUTA HIDROIZOLACIJA
- ARM. BET. PLOČA 25 cm

B MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA I POD PREMA VANJSKOM ZRAKU, NEGRIJANOM PROSTORU I PARKIRALIŠTU
- KAMENE PLOČE 4.0 CM
- CEMENTNI ESTRIH 4.0 CM
- POLIETILENSKA FOLIJA
- ELASTIFICIRANI POLISTIREN 2.0 CM
- ARM. BET. PLOČA 25 CM
- DRVENTONI –kvalitetna kita tasteljska ploča 7.5 cm
- PROZUZNA ZBUKA 2.0 cm

B1 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA–PARKET
- PANEL PARKET 2.2 cm
- ESTRIH 5.0 cm
- PE FOLIJA
- ELASTIFICIRANI POLISTIREN 2x1 cm
- AB PLOCA 20 cm
- GIPSANI GLET 0.5 cm

B2 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA–KERAMIKA
- KERAMIČKE PLOČICE 1.0 CM
- KRUTA HIDROIZOLACIJA
- ESTRIH 7 cm
- PE FOLIJA
- ELASTIFICIRANI POLISTIREN 2x1 cm
- AB PLOCA 20 cm
- GIPSANI GLET 0.5 cm

B3 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA–KAMENE MARMETE
- KAMENE PLOČE 4.0 cm
- ESTRIH 4.0 cm
- PE FOLIJA
- ELASTIFICIRANI POLISTIREN 2x1 cm
- AB PLOCA 20 cm
- GIPSANI GLET 0.5 cm

B3 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA–TAPISON
- TAPISON 2.0 cm
- ESTRIH 8.0cm
- PE FOLIJA
- ELASTIFICIRANA POLISTIREN 2x1 cm
- AB PLOCA 20 cm
- GIPSANI GLET 0.5 cm

C RAVAN KROV IZNAD PRIZEMLJA
- OPLOČENJE 1 CM
- CEMENTNI ESTRIH 5 CM
- PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA
  DRUGI VISOKO FLEKSIBILNI ZAVARŠNI HIDROIZOLACIJSKI SLOJ–FLEX BITUFIX GV–5
  PRVI HIDROIZOLACIJSKI SLOJ I SLOJ ZA ELIZMINACIJU PARCIJALNIH PRITISKA –BITUFIX GV+TEX
- KAŠIRANA TOPLINSKA IZOLACIJA EKSTRUDIRANI POLISTIREN –XPS 10 cm
- PARNA BRANA I SLOJ RASTEREĆENJA – BITUFIX AI + TEX
- BITUMENSKI PREDNAMAZ – RESITOL
- BETON ZA PAD 4.0 –
- AB PLOCA 20 cm
- GIPSANI GLET 0.5 cm

C1 RAVAN NEPROHODAN KROV IZNAD III KATA
- ZAVRŠNI SLOJ ALUMIT
- HIDROIZOLACIJA
  DRUGI VISOKO FLEKSIBILNI ZAVARŠNI HIDROIZOLACIJSKI SLOJ–FLEX BITUFIX GVZ–5
  PRVI HIDROIZOLACIJSKI SLOJ I SLOJ ZA ELIZMINACIJU PARCIJALNIH PRITISKA –BITUFIX GV+TEX
- KAŠIRANA TOPLINSKA IZOLACIJA EKSTRUDIRANI POLISTIREN –XPS 10 cm
- PARNA BRANA I SLOJ RASTEREĆENJA – BITUFIX AI + TEX
- BITUMENSKI PREDNAMAZ – RESITOL
- BETON ZA PAD 4.0 –
- AB PLOCA 20 cm
- GIPSANI GLET 0.5 cm

C2 RAVAN ZELENI KROV IZNAD PODRUMA
- VEGETACIJSKI SLOJ
- SUPSTRAT HUMUSNI SLOJ CCA 20 – 25 CM I 10 CM DRENAŽNI KRUPNI ŠLJUNAK
- FILTRACIJSKI SLOJ–GEOTEKSTIL 300 g/m2
- DRENAŽNI SLOJ NA PE FOLIJI CCA 10 CM SITNI ŠLJUNAK I CCA 10 CM KRUPNI ŠLJUNAK
- HIDROIZOLACIJA I SLOJ PROTIV RAZLIVA
  BITUFIX BIO PES–5(FLEX BITUFIX Cu–5)
  BITUFIX PES–5
- BITUMENSKI PREDNAMAZ – RESITOL
- BETON ZA PAD min 2 % (4.0 –
- AB PLOCA 25 cm
- GIPSANI GLET 0.5 cm

D MEDUKATNA KONSTRUKCIJA PREMA NEGRIJANOM TAVANU
- CEMENTNI ESTRIH 8 CM
- POLIETILENSKA FOLIJA
- POLISTIREN 10 CM
- AB PLOCA 20 cm
- GIPSANI GLET 0.5 cm

E KOSI KROV
- MEDITERAN CRNJEP BRANAC NA LETVAMA I KONTRALETVAMA
- TYVEK FOLIJA
- DRVENE GREDE I ROGOVI

F KOSI KROV IZNAD STUBISTA
- MEDITERAN CRNJEP BRANAC NA LETVAMA I KONTRALETVAMA
- TYVEK FOLIJA
- ARM. BET. PLOČA 20 CM

PRESJEK 1-1, mj. 1:50

Dž. broj pr.	Datum izrade	Verzija br.	Naziv projekta:		Investitor:
5687	10.2014.	01	Rekonstrukcija zgrade-poslovni i stambeni prostor Hotela "Bilan"		Vidović Matić Stipe 4, 52100 Pula
Vrsta projekta:			Projektirao:		Glavni projektant:
Arhitektonski projekt			Josip Brezac, dipl.ing.arh.		Josip Brezac, dipl.ing.arh.
Br. mjerila:	Vrsta projekta:		Suradnici:		
5687/04	Izvedbeni projekt		E. Bassanese, dipl.ing.arh.		
Sadržaj lista:			Br. lista:	Dio br. lista:	Mjerilo:	Datum/rev:
Presjek 1-1			12	38	1:50	